

STATON, s.r.o.

Sadová 1148, 038 53 Turany

V súlade s ustanovením § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, si Vás ako verejný obstarávateľ dovoľíme vyzvať na predloženie ponuky na zabezpečenie verejného obstarávania.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa: STATON, s.r.o.
Sídlo: Sadová 1148, 038 53 Turany
IČO: 36379221
DIČ: 2020119640
IČ DPH: SK2020119640
v mene kt. koná: Ivan Morgoš, konateľ

*

Kontaktné miesto : LEGAL TENDER s.r.o.
Ružová dolina 8
821 09 Bratislava
Kontaktná osoba: JUDr. Eva Senáriková
Mobil: +421 904888427
Tel./Fax: +421 239004414
e-mail: senarikova@aksenarikova.sk

2. Názov zákazky:

„Výskum a vývoj novej generácie progresívnych vysoko efektívnych a ekologických technológií zameraných na vŕtanie a hĺbenie otvorov do geologických štruktúr“

3. Opis zákazky, množstvo alebo rozsah predmetu zákazky

Predmetom zákazky je dodávka tovarov:

- Plášť rezacej hlavice zo špeciálneho kovu W75Cu25 v počte 5 kusov o priemere 200 mm a plášť rezacej hlavice zo špeciálneho kovu W75Cu25 v počte 5 kusov o priemere 150 mm
 - Elektrický zapaľovací systém v počte 3 kusy
- zodpovedajúcich požadovaným technickým parametrom a príslušnej výbave, ktoré sú uvedené v špecifikáciách príloha č. 1 a 2 tejto výzvy.

Prieskum predmetu zákazky je rozdelený na 2 časti pričom:

Časť 1 : Plášť rezacej hlavice

bude tvoriť dodávka: Plášť rezacej hlavice zo špeciálneho kovu W75Cu25 v počte 5 kusov o priemere 200 mm a plášť rezacej hlavice zo špeciálneho kovu W75Cu25 v počte 5 kusov o priemere 150 mm. Špecifikácia časti 1 tvorí príloha č.1 tejto výzvy.

Časť 2 : Elektrický zapalovací systém

bude tvoriť dodávka: Elektrický zapalovací systém v počte 3 kusy. Špecifikácia časti 2 tvorí príloha č.2 tejto výzvy.

Cenovú ponuku môžete predložiť na ktorúkoľvek časť, alebo na obe časti. Z Vašej ponuky musí byť zrejмый presný typ označenie zariadenia/tovaru, ktorý naceňujete. Uchádzač v špecifikácii uvedie, na ktorú časť/časti cenovú ponuku predkladá.

Pri predmete zákazky s uvedeným konkrétnym výrobcom /konkrétnym názvom/, resp. v prípadoch nie presne špecifikovaných technických parametroch predmetu zákazky môže uchádzač predložiť ekvivalentné plnenie predmetu zákazky spočívajúce v odlišnom technickom riešení poskytujúcom rovnaký alebo lepší výsledok. Ekvivalentné plnenie predmetu zákazky musí spĺňať ten istý účel použitia a musia mať kvalitatívne rovnaké alebo lepšie vlastnosti a technické parametre ako je požadované pri pôvodnom predmete zákazky. Uvedené sa vzťahuje na všetky stanovené parametre. Uchádzač môže naceniť aj ekvivalent rovnakej alebo vyššej kvality.

4. Predpokladaná hodnota zákazky

PHZ: 99 000,00 € bez DPH

Pre časť 1: 59 666,67 € bez DPH

Pre časť 2: 39 333,33 € bez DPH

5. Miesto a opis dodania predmetu zákazky, trvanie zmluvy alebo lehota na dodanie predmetu zákazky:

Sídlo verejného obstarávateľa: STATON, s.r.o., Sadová 1148, 038 53 Turany

Doba dodania do **1 mesiaca** od účinnosti zmluvy pre časť 1 a do **1 mesiaca** od účinnosti zmluvy pre časť 2.

6. Financovanie zákazky

Predmet zákazky sa bude financovať z poskytnutého stimulu pre výskum a vývoj Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a z vlastných prostriedkov.

7. Podmienky účasti

- 7.1 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods.1 písm. e) Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO). Splnenie podmienky účasti preukáže predložením dokladu o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu (fotokópia výpisu z obchodného registra alebo zo živnostenského registra preukazujúca oprávnenie poskytovať služby, resp. fotokópia z internetu) / Potenciálny dodávateľ musí predložiť doklad o oprávnení dodávať tovar v rozsahu, ktorý zodpovedá predmetu zákazky.

Upozornenie:

V prípade, ak tento doklad je pre verejného obstarávateľa neobmedzene a bezodplatne prístupný z údajov informačného systému verejnej správy podľa osobitného predpisu, tento doklad nemusí uchádzač predkladať.

- 7.2 Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) ZVO, predložením čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím. Ustanovenia § 32 ods. 4 a 5 ZVO sa použijú primerane.

8. Obsah ponuky

Ponuka musí obsahovať:

- 8.1. Identifikačné údaje uchádzača (obchodné meno a sídlo, štatutárny zástupca, IČO, DIČ, IČ pre DPH, telefón, fax, e-mail, web, bankové spojenie, č. účtu – IBAN).
- 8.2. Doklad/y ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti podľa bodu 7. Tejto výzvy.
- 8.3. cenová ponuka (vyplnená príloha č. 3 k tejto výzve).
- 8.4. Opis predmetu zákazky (uchádzačom podpísaná príloha č. 1 a/alebo príloha č. 2 k tejto výzve).

9. Predkladanie ponúk

Ponuky je potrebné doručiť (poštová zásielka, kuriér, osobné doručenie) v písomnej forme a v rozsahu podľa bodu 8. tejto výzvy na adresu kontaktného miesta – LEGAL TENDER s.r.o., Ružová dolina 8, 821 09 Bratislava v lehote na predkladanie ponúk alebo podpísanú a naskenovanú ponuku vo formáte pdf na e-mailovú adresu kontaktného miesta senarikova@aksenarikova.sk.

V prípade doručenia ponuky poštovou zásielkou (kuriérom), resp. pri osobnom doručení, uchádzač vloží ponuku do uzavretého obalu. Na obale ponuky treba uviesť nasledovné údaje:

- **adresa kontaktného miesta**, uvedená v bode 1 tejto výzvy ,
- **obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača** alebo obchodné mená a sídla, resp. miesta podnikania všetkých členov skupiny dodávateľov,
- označenie „**súťaž – neotvárať**“,
- označenie heslom súťaže „**STATON**“

Ponuka doručená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zo strany verejného obstarávateľa akceptovaná.

10. Lehota na predkladanie ponúk

Do 15.2.2019, do 10:00 hod.

11. Lehota viazanosti ponúk

31.05.2019

12. Kritérium na vyhodnocovanie ponúk

Kritériom na hodnotenie ponúk je najnižšia ponuková cena v EUR bez DPH na predmet zákazky. Každá časť bude hodnotená samostatne

13. Otváranie a vyhodnocovanie ponúk

Otváranie a vyhodnocovanie ponúk je neverejné a uskutoční sa dňa 15.02.2019 o 14:00 hod. v priestoroch kontaktného miesta.

Úspešná bude ponuka pre danú časť s najnižšou ponukovou cenou v EUR bez DPH, ponuka s najvyššou cenou na poslednom mieste v poradí

Ponuky sa budú vyhodnocovať podľa kritéria na vyhodnotenie ponúk pre každú časť samostatne .

14. Ponuka je súčasťou prieskumu trhu.

15. Súťažné podklady

Súťažné podklady ako podklady pre vymedzenie predmetu zákazky a na vypracovanie ponuky sú obsahovo súčasťou tejto Výzvy.

16. Ďalšie informácie

16.1 Verejný obstarávateľ splnomocnil na realizáciu verejného obstarávania kontaktné miesto a kontaktnú osobu podľa bodu 1. tejto výzvy a určil na komunikáciu e-mailovú adresu kontaktného miesta: senarikova@aksenarikova.sk

16.2 Zaslanie Výzvy na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu a prípadná komunikácia s uchádzačmi bude zabezpečovaná e-mailom.

16.3 Prijemca elektronickej pošty je povinný potvrdiť prijatie každej správy v písomnej odpovedi.

16.4. Informácia o vyhodnotení ponúk bude uchádzačom zaslaná na ich emailovú adresu. Úspešný uchádzač bude súčasne vyzvaný na súčinnosť a vyzvaný na uzavretie zmluvy.

16.5 Verejný obstarávateľ neuzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý nespĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona, alebo ak u neho existuje dôvod na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. f) zákona. Ustanovenie § 11 zákona tým nie je dotknuté.

16.6 Ponuka nemusí obsahovať návrh zmluvy. Na predloženie návrhu zmluvy bude vyzvaný iba úspešný uchádzač pre danú časť .Znenie zmluvy bude predmetom rokovania s úspešným uchádzačom.

Prílohy:

1. špecifikácia pre časť 1
2. špecifikácia pre časť 2
3. cenová ponuka

Bratislava, dňa 30.01.2019


Ivan Morgoš, konateľ
zastúpený na základe plnej moci
JUDr. Eva Senáriková
konateľ spoločnosti LEGAL TENDER s.r.o.

Príloha č. 1- Špecifikácia časti 1


Plášť rezacej hlavice zo špeciálneho kovu W75Cu25 v počte 5 kusov o priemere 200 mm a **Plášť rezacej hlavice** zo špeciálneho kovu W75Cu25 v počte 5 kusov o priemere 150 mm pre projekt Výskum a vývoj novej generácie progresívnych vysoko efektívnych a ekologických technológií zameraných na vŕtanie a hĺbenie otvorov do geologických štruktúr.

Špeciálnym kovom je čistý wolfrámový prášok rozpustený v medenej matrici v pomere 75 obj.% wolfrámu k 25 obj.% medi. Rezáciu hlavicu o priemere 200 mm je treba vyrobiť podľa výkresu č.B-170119-01-01 a rezáciu hlavicu o priemere 150 mm je treba vyrobiť podľa výkresu č. B-180119-01-01.

Výkresy č. B-170119-01-01 a č. B-180119-01-01 sú súčasťou prílohy č.1.



Scale	1:2
Drawing Code	D20_MERIGUS
Date of issue	17. 1. 2019
Manufacturer	Zostava plastka 200
Material	1.4571
Surface treatment	Polished
Quantity	1000
Part name	Zostava plastka 200
Part number	B-170119-01-01
Part description	Zostava plastka 200
Part drawing	Zostava plastka 200
Part drawing	Zostava plastka 200



Príloha č. 2 – Špecifikácia časti 2

„Elektrický zapaľovací systém“ pre projekt Výskum a vývoj novej generácie progresívnych vysoko efektívnych a ekologických technológií zameraných na vŕtanie a hĺbenie otvorov do geologických štruktúr

Elektrický zapaľovací systém slúži pre zapaľovanie plynnej zmesi napr. acetylén+ kyslík, vodík + kyslík, metán + kyslík atď.

Elektrický zapaľovací systém pozostáva zo:

1. Sústava zapaľovacích elektród:

Elektródy sústavy musia byť v koaxiálnom usporiadaní s minimálnou vzdialenosťou medzi elektródami 3 mm. Rozmery sústavy nesmú prekračovať rozmery valca o priemere 18 mm a výške 100 mm. Sústava elektród musí byť vybavená vonkajším závitom a sedlovým tesnením z funkčnej časti. Prierazné napätie elektród musí byť vyššie ako 35 kV. Sústava elektród musí odolávať teplote min. 1000 °C a tlaku 4 MPa. Sústava musí zabezpečovať plynotesnosť pri tlaku 4 MPa.

2. Zdroj zapaľovacieho a žeraviaceho napätia s riadiacou jednotkou:

Zdroj zapaľovacieho a žeraviaceho napätia musí zabezpečovať spoľahlivé zapaľovanie iskry na sústave zapaľovacích elektród. Zdroj musí umožňovať pripojenie sústavy zapaľovacích elektród vodičmi s tepelnou odolnosťou min. 200 °C na vzdialenosť min. 5 m. Zdroj musí obsahovať dvojpínový konektor spĺňajúci normu MIL-C-5015 pre pripojenie žeraviacej elektródy. Energia zapaľovacej iskry musí byť nastaviteľná v rozsahu od 0,2 do 5 J, počet pulzov musí byť nastaviteľný v rozsahu od 0,01 do 10 pulzov/s. Zdroj musí obsahovať protiskratovú ochranu.

Výstupné napätie zapaľovania musí byť v rozsahu od 10 do 25 kV.

Výstupné napätie žeravenia musí byť v rozsahu od 5 do 12 V.

Výstupný prúd žeravenia musí byť 4 A.

Napájacie napätie musí byť v rozsahu od 12 V do 24 V DC a od 110 V do 230 V AC.

Riadiaca jednotka zdroja zapaľovacieho a žeraviaceho napätia musí zabezpečovať diaľkové riadenie zdroja s minimálnym dosahom 10 m. Musí byť vybavená dvoma vstupmi pre meranie teploty pomocou termočlánkov typu K. Ďalej musí byť vybavená diagnostikou sústavy zapaľovacích elektród pomocou merania priebehu zapaľovacieho napätia a musí umožňovať diagnostikovať stavy:

a) zdroj nakrátko

b) zdroj naprázdno

c) prítomnosť vody v zapaľovacej medzere v sústave zapaľovacích elektród.

Po vyhodnotení stavu a) aj b) musí riadiaca jednotka automaticky ukončiť zapaľovanie a zobrazit chybové hlásenie na displeji. Pri stave c) musí zobrazit chybové hlásenie na displeji a zapnúť výstup pre žeraviacu elektródu po dobu nastavenú v rozsahu od 0,1 do 100 s.

Riadiaca jednotka musí byť vybavená dotykovým LCD displejom, pomocou ktorého je možné nastavovať frekvenciu pulzov, energiu zapaľovacej iskry, žeraviace napätie, žeraviaci prúd, čas žeravenia a musí zobrazovať nastavené a merané parametre. Riadiaca jednotka musí umožňovať pripojenie k PC pomocou zbernice USB a RS485.

Príloha č. 3 - Cenová ponuka

Verejný obstarávateľ:

STATON, s.r.o.

Sadová 1148

038 53 Turany

Obchodné meno uchádzača	
Sídlo uchádzača	
Kontaktná osoba, ktorá vypracovala ponuku	
Dátum a miesto vypracovania ponuky	
Email	
Názov/ typové označenie zariadenia	

Popis	Cena spolu v EUR bez DPH	DPH% v EUR	Cena spolu v EUR s DPH
„Plášť rezacej hlavice“ v počte 10 kusov			
„Elektrický zapaľovací systém“ v počte 3 kusy			

Vypracovaná cenová ponuka zodpovedá cenám obvyklým v danom mieste a čase. Uvedené ceny sú poskytnuté v súlade s požadovaným množstvom, rozsahom a zároveň sú v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky.

V..... dňa

.....

Podpis

